

A solid blue vertical bar with rounded ends, positioned to the left of the main title.

Абонентские терминалы ONT NTU-52V(C)

Release notes, версия ПО 1.3.4 (29.04.2022)

ВЕРСИЯ 1.3.4.14

Bug Fixes:

System:

- Исправлено удаление multicast VLAN на при работе с LTP-16N
- Исправлено падение при создании IPoE_voice и OMCI bridge

ВЕРСИЯ 1.3.3.350

Enhancements:**System:**

- Увеличено максимальное количество правил Port Forwarding до 32

TR69:

- Добавлены ноды для привязки IP к MAC-адресу
- Добавлена нода для настройки VoIP Region

VoIP:

- Реализован функционал SRV DNS

Bug Fixes:**VoIP:**

- Исправлена 100% загрузка процессора во время регистрации телефонии

System:

- Исправлена неработоспособность ограничения скорости upstream в профиле shaping
- Исправлена неработоспособность RG-bridge после реконфигурации/сброса в дефолт

ВЕРСИЯ 1.3.2.293

Features:

System:

- Ускорен процесс конфигурации по OMCI (оптимизирована фаза MIB_UPLOAD)
- Оптимизировано взаимодействие с OLT LTP-16N

Bug Fixes:

System:

- Исправлено вычитывание значения Video Power при первом запросе с OLT
- Исправлено падение при создании IPoE_voice и OMCI bridge
- Исправлено создание статических маршрутов через ACS
- Исправлено пропадание доступа до сети Интернет при настройке multicast правил в профиле портов

WEB:

- Скрыто отображение Video Power для устройств без триплексора

ВЕРСИЯ 1.3.1.140

Features:

System:

- Реализовано динамическое изменение списка служебных VLAN¹ в зависимости от конфигурации сервисов

¹ Служебные VLAN: 4000-4005, 4022-4024, 4026, 4027, 4032, 4039.

Features:**VoIP:**

- Добавлена поддержка Чешской локали

Web:

- Добавлен пересчет маски в DHCP-пуле при изменении маски LAN
- Отключен чекбокс NAPT при создании IPoE

Bug Fixes:**System:**

- Исправлена изоляция broadcast трафика между бриджами
- Исправлен алгоритм работы Status LED
- Исправлена проблема создания более 6 сервисов
- Исправлены ошибки при загрузке системы
- Исправлены ошибки при настройке OMCI Bridge
- Исправлены проблемы при просмотре SmartTV
- Исправлена работа JumboFrame через IPoE
- Устранена перезагрузка ONT при передаче трафика через omci-bridge
- Исправлена работа PPTP-туннеля через NTU-52V

ВЕРСИЯ 1.2.1.1658

Features:

System:

- Добавлена изоляция между LAN-портами из разных групп
- Реализована работа Statefull Firewall на NTU-52V
- Добавлена защита от удаления LAN-interface
- Добавлен автоматический перезапуск CwmpClient в случае ошибки
- Реализован механизм фильтрации IGMP-групп
- Добавлен запрос DHCP-опций 33 и 121 при получении адреса на NTU-52V

Web:

- Пользователю "user" разрешена настройка сервиса Z-Wave

Bug Fixes:

System:

- Исправлена работа PPP при использовании connect to demand
- Устранен срам трафика на LAN-порты при отсутствии WAN-интерфейса
- Исправлен рестарт сервиса management при переключении оптики
- Исправлена работа MAC filtering
- Исправлена работа IP/Port Filtering
- Исправлена работа Multicast при использовании отдельного mcast vlan
- Исправлена проблема с расшифровкой SIP Password
- Исправлено сохранение пароля пользователя "user"
- Исправлена выдача IP-адресов Wi-Fi клиентам при использовании сторонней AP в LAN-сети

TR69:

- Исправлено формирование индексов Marking и Filter при группировке беспроводных интерфейсов

Web:

- Исправлено отображение статуса LAN-портов
- Исправлено несоответствие номеров LAN-портов
- Исправлено отображение статуса PPP после реконфигурации ONT
- Исправлена работа утилиты ping