

- Питание от батареек
- Работа в сценариях умного дома
- Удобство установки



SZ-WLK rev.B/B1/D/D1 — это датчик протечки, работающий по технологии Z-Wave. При обнаружении протечки датчик посылает сигнал об этом хабу умного дома.

Устройство работает от батареек, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов.

### Умный дом Eltex

SZ-WLK rev.B/B1/D/D1 — часть экосистемы умного дома Eltex, основанной на облачной платформе Eltex SC (Eltex Smart Cloud). Пользователь управляет умными устройствами и датчиками через хаб умного дома с помощью мобильного устройства на базе iOS или Android с установленным приложением Eltex Home. Его можно скачать в App Store и Google Play или по QR-коду ниже.



SZ-WLK rev.B/B1/D/D1 относится к сервису «Контроль» умного дома Eltex. Датчики, включенные в этот сервис, используются для организации комфортной среды (отслеживание уровней температуры и влажности, фиксация аварийных ситуаций, таких как задымление или протечка воды). Они могут работать как отдельно, так и в группе в зависимости от потребностей пользователя.

### Технические характеристики

	SZ-WLK rev.B	SZ-WLK rev.B1	SZ-WLK rev.D	SZ-WLK rev.D1
Питание	Li-ion CR123A, 3 В	Li-ion LR03, 1.5 В	Li-ion CR123A, 3 В	Li-ion LR03, 1.5 В
Частота сигнала	869 МГц			
Сработка по вскрытию (тампер)	есть	—	—	—
Максимальное расстояние до хаба	до 100 м (в прямой видимости)			
Степень защиты	IP65			
Габариты (Д × В)	74 × 25 мм			
Масса, включая батарею	не более 0,06 кг	не более 0,057 кг	не более 0,06 кг	не более 0,057 кг
Рабочая температура	от +5 до +45 °С			
Относительная влажность воздуха при +40 °С	не более 93 %			
Максимальная мощность радиосигнала	+14 дБм			

## Схема применения



## Сценарии использования

В приложении Eltex Home есть возможность создавать цепочки условий для совместной работы датчиков Z-Wave и умных устройств Wi-Fi. Например, с помощью датчика SZ-WLK rev.B/B1/D/D1 можно реализовать сценарии:

1. Отправка уведомления пользователю при срабатывании датчика протечки



2. Датчик может работать вместе с приводом перекрытия воды. Привод автоматически перекроет воду при обнаружении протечки датчиком SZ-WLK rev.B/B1/D/D1



## Информация для заказа

Наименование	Описание
<b>SZ-WLK rev.B/B1/D/D1</b>	Датчик протечки SZ-WLK rev.B/B1/D/D1 в корпусе Eltex Z-Wave
<b>Хабы и центры</b>	
<b>RG-35-WZ</b>	Wi-Fi роутер с хабом умного дома Eltex Home RG-35-WZ: 1 порт WAN 10/100BASE-T, 4 порта LAN 10/100BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 2x2 – 867 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль
<b>RG-5440G-WZ</b>	Wi-Fi роутер с хабом умного дома Eltex Home RG-5440G-WZ: 1 порт WAN 10/100/1000BASE-T, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 4x4 – 1733 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль
<b>NTU-RG-5420G-WZ</b>	Абонентский терминал с хабом умного дома Eltex Home NTU-RG-5420G-WZ, 1 порт PON, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 2x2 – 867 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль

## Информация для заказа (продолжение)

Наименование	Описание
<b>Хабы и центры</b>	
<b>NTU-RG-5440G-WZ</b>	Абонентский терминал с хабом умного дома Eltex Home NTU-RG-5440G-WZ, 1 порт PON, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 4x4 – 1733 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль
<b>SH-10-WZ</b>	Хаб умного дома Eltex Home
<b>SL-10-WBZ</b>	Локальный центр управления умным домом
<b>Датчики</b>	
<b>SW-PLG01</b>	Умная розетка Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
<b>SW-RLY01</b>	Умное реле Wi-Fi без нулевой линии, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, 2 управляемых канала
<b>SW-RLY02</b>	Умное реле Wi-Fi с нулевой линией, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, 2 управляемых канала
<b>SZ-AIR-HT01 rev.D</b>	Датчик контроля температуры и влажности Z-Wave
<b>SZ-MCT rev.B</b>	Датчик открытия в корпусе CA Z-Wave FLiRS
<b>SZ-MCT rev.C/D</b>	Датчик открытия SZ-MCT rev.C/D в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS
<b>SZ-MCT rev.C1/D1</b>	Датчик открытия SZ-MCT rev.C1/D1 в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS без выносных герконов
<b>SZ-PIR rev.B</b>	Датчик движения в корпусе CA Z-Wave FLiRS
<b>SZ-PIR rev.C/D</b>	Датчик движения SZ-PIR rev.C/D в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS
<b>SZ-WLK</b>	Датчик протечки в корпусе CA Z-Wave
<b>SZ-SMK</b>	Датчик дыма в корпусе Eltex Z-Wave
<b>SW-IRC01</b>	ИК-пульт, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
<b>Лицензии</b>	
<b>Eltex SC-1</b>	Опция Eltex SC, пакет на 1 устройство, 1 год
<b>Eltex SC-100</b>	Опция Eltex SC, пакет на 100 устройств, 1 год
<b>Eltex SC-500</b>	Опция Eltex SC, пакет на 500 устройств, 1 год
<b>Eltex SC-1000</b>	Опция Eltex SC, пакет на 1000 устройств, 1 год
<b>Eltex SC-1500</b>	Опция Eltex SC, пакет на 1500 устройств, 1 год

Сделать заказ

О компании ELTEX



+7 (383) 274 10 01  
+7 (383) 274 48 48



eltex@eltex-co.ru



www.eltex-co.ru

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.